

# ECOAR MEDICINA DIAGNÓSTICA

## Pesquisa de Esvaziamento e Motilidade Gástricos

Prezado(a) paciente,

Objetivando uma melhor avaliação de sua condição clínica, favor seguir as orientações do protocolo do exame solicitado.

### Orientações Necessárias:

- Este exame é utilizado no estudo de alterações de esvaziamento e motilidade gástricas.
- Para a realização deste exame o paciente deverá ingerir alimento (líquido ou sólido) marcado com o radiotraçador.
- No momento da marcação do exame informe caso tenha alergia a algum tipo de alimento.
- É necessário jejum de 08 horas para a realização do exame. Pacientes diabéticos devem informar previamente sua condição.
- Em caso de recém-nascidos e lactentes, suspender a última mamada.
- O tempo médio necessário para a realização do exame é de 90 minutos.
- Traga seus exames prévios, relativos ao motivo do exame.
- Mulheres grávidas devem obrigatoriamente informar sua condição antes de ingerir o radiofármaco. Lactantes devem descontinuar a amamentação por 24 horas após a injeção.

Caso as orientações acima não sejam observadas, o exame pode não ser realizado.

### Observações:

- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável no dia do exame.
- Chegar 20 minutos antes do horário agendado.
- Trazer o pedido médico.

### Agendamento:

Este exame deve ser agendado com antecedência. Para agendar, ligue para nossa **Central de Agendamento** ou solicite agendamento aqui.

**Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Agendamento – (31) 3289-7400**

