

ECOAR MEDICINA DIAGNÓSTICA

CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA COM CAPTOPRIL

Prezado(a) paciente,

Objetivando uma melhor avaliação de sua condição clínica, favor seguir as orientações do protocolo do exame solicitado.

Orientações Necessárias:

- Este exame avalia o funcionamento renal, sua capacidade de concentrar e eliminar a urina e a possibilidade de presença de hipertensão renovascular, sob o estímulo do Captopril.
- O paciente deve estar hidratado para a realização do exame.
- É necessário jejum de 02 horas antes do exame, uma vez que os alimentos diminuem a absorção do medicamento.
- Pacientes em uso de antihipertensivos da classe dos IECA (inibidores da enzima conversora de angiotensina) devem consultar o médico solicitante para suspender o uso destes medicamentos de maneira adequada e segura. Para Captopril, Capoten, suspender 48 horas antes. Para Enalapril, suspender 07 dias antes.
- Antes do exame o paciente será medicado com Captopril e após 60 minutos serão realizadas as imagens. O exame começa logo após a administração endovenosa do radiofármaco e dura, em média, 40 minutos.
- Traga seus exames prévios, relativos ao motivo do exame (cintilografia prévia, urografia excretora, Ultrassom, tomografia e ressonância magnética).
- Mulheres grávidas devem obrigatoriamente informar sua condição antes da injeção do radiofármaco. Lactantes devem descontinuar a amamentação por 24 horas após a injeção.

Caso as orientações acima não sejam observadas, o exame pode não ser realizado.

Observações:

- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável no dia do exame.
- Chegar 20 minutos antes do horário agendado.
- Trazer o pedido médico.

Agendamento:

Este exame deve ser agendado com antecedência. Para agendar, ligue para nossa **Central de Agendamento** ou solicite agendamento aqui.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Agendamento – (31) 3289-7400